



THISTED KOMMUNE
Danmarks førende klynakommune



Regulativ

Tømningsordning for bundfældningstanke til husspildevand i Thisted Kommune



Gældende fra 1. januar 2017

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. Lovgrundlag
2. Formål
3. Regulativet
4. Tømningsordningen
5. Bundfældningstank – beliggenhed, indretning og drift
6. Administration
7. Dispensation
8. Overtrædelse
9. Klage
10. Ikrafttræden

1. Lovgrundlag

Regulativet er udarbejdet i henhold til:

- Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 153 af 25. februar 2016 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.
- Lov nr. 633 af 7. juni 2010 om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v.
- Lov nr. 29 af 12. januar 2015 om inddrivelse af gæld til det offentlige (inddrivelsesloven).

2. Formål

Regulativets formål er at sikre, at tømning, transport og slutdeponering af affaldsprodukter fra bundfældningstanke sker på miljømæssig forsvarlig vis samt sikre en bedre kontrol af funktion og tilstand af bundfældningstanke.

Med regulativet fastsættes pligter og rettigheder for berørte grundejere og for spildevandsforsyningsselskabet Thisted Vand A/S.

3. Regulativet

Almindelige bestemmelser

- Bestemmelserne i regulativet omfatter alle ejendomme, som ikke er tilsluttet Thisted Vand A/S's spildevandsanlæg og som i forbindelse med afløbssystemet for husspildevand har etableret en bundfældningstank med afløb (septiktanke, trixtanke, bundfældningstanke eller lignende tanke).
- Ejendomme med et årligt vandforbrug på højst 5,0 m³ (dokumenteret ved vandmåler) er ikke omfattet af ordningen. Grundejer skal i disse tilfælde selv sørge for, at bundfældningstanken tømmes regelmæssigt af en godkendt transportør af spildevand.
- Ejendomme med tørkloset eller samletanke er ikke omfattet af ordningen.
- Enhver ejer af ejendom med bundfældningsank/e har pligt til at deltage i tømningsordningen og betale den fastsatte takst og lade bundfældningstanken/e kontrollere og tømme ved Thisted Vand A/S's foranstaltning.
- For anlæg omfattet af kontraktligt medlemskab af Thisted Vand A/S efter § 7 i lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. er Thisted Vand A/S ansvarlig for tømning af bundfældningstanken. Tømning af bundfældningstanke er omfattet af tømningsordningen.

4. Tømningsordningen

- Tømningen foregår ved Thisted Vand A/S's foranstaltning.
- Tømningshyppigheden er 1 gang pr. år og sker på samme årstid og efter forudgående henvendelse til grundejeren fra tømningssfirmaet.
- Ejeren kan rekvirere ekstra tømning hos tømningssfirmaet eller øvrige godkendte transportører af spildevand. Dette septiske slam skal afleveres på et af Thisted Vand A/S's renseanlæg inden for normal arbejdstid. Afregning for denne tømning er Thisted Vand A/S uvedkommende. Takster for aflevering af septisk slam på Thisted Vand A/S's renseanlæg fremgår af Thisted Vand A/S's takstblad.

- Tømningsordningen omfatter opsugning af slam fra bundfældningstanke (septik-tanke, trixtanke og lignende mindre private bundfældningsanlæg), samt transport m.v. til slutbehandlingsanlæg. Tankene kan tømmes med traditionel slamsugerbil eller efter KSA-systemet (Kombineret Slamsuger – og Afvandingssystem) dvs. at tanken efter tømningsen efterfyldes med rejktvand. Ligeledes omfatter ordningen administration af området.
- Hvis tankene tømmes efter KSA-system og grundejeren ikke ønsker, at tanken efterfyldes med rejktvand, skal dette meddeles til Thisted Kommune og Thisted Vand A/S. Ejeren har herefter pligt til selv at fylde tanken med vand til underkant af T-stykket umiddelbart efter tømningsen.
- Er der elinstallationer eller pumpe i septiktanken, bør tankejer selv kontrollere at disse fungerer korrekt efter endt tømningsen.
- Tankejer kan rekvirere akutte tømningsen, som vil erstatte de ordinære tømningsen. Det er op til entreprenøren selv om der siges ja til en sådan henvendelse. I disse tilfælde udgår den ordinære tømningsen.
- Hvis entreprenøren ikke kan påtage sig den akutte tømningsen, rekvirerer tankejeren selv tømningsen for egen regning. I disse tilfælde udgår opkrævning for den ordinære tømningsen.
- Tankejere kan selv rekvirere ekstra tømningsen ved behov, det er op til entreprenøren selv om der siges ja til sådan en henvendelse. Afregning for ekstra tømningsen som nævnt her, afregnes direkte mellem tankejeren og entreprenøren.
- Tømningsordningen omfatter ikke nogen form for rensning eller vedligeholdelse af ejendommens øvrige kloaksystem.
- Entreprenøren skal dog kunne påtage sig mindre spule- og sugeopgaver for den enkelte grundejer ved samme besøg. Dette skal være aftalt på forhånd med entreprenøren og afregnes i alle tilfælde direkte med grundejeren.
- Den enkelte ejer skal sikre, at bundfældningstanken fungerer miljømæssigt forsvarligt.
- I forbindelse med tømningsen kontrolleres T-røret.

- Tømning, transport og behandling af slammet udliciteres blandt slamsugerfirmaer, og resultatet indarbejdes via driftsbudgettet i tømningsordningen.
- Tømningsordningen skal hvile økonomisk i sig selv, og må ikke påvirke øvrige tiltag på spildevandsområdet.
- For deltagelse i tømningsordningen betales for hver bundfældningstank det af Thisted Vand A/S fastsatte – og af Thisted Kommune godkendte bidrag pr. tømning.
- Bidraget pr. tank for den obligatoriske årlige tømning af bundfældningstanke fremgår af Thisted Vand A/S's takstblad, der offentliggøres på Thisted Vand A/S's hjemmeside. Bidraget opkræves hvert år af Thisted Vand A/S.
- Såfremt tanken ikke kan tømmes opkræves ejendommen for forgæves kørsel. Gebyr for forgæves kørsel fremgår af Thisted Vand A/S's takstblad.
- Såfremt adgang nægtes, opkræves for "tømning af tanken", uanset at tanken ikke er blevet tømt.
- Tømningsbidraget er fastsat for én årlig tømning pr. bundfældningstank med volumen på op til 3 m³.
- Tømningsbidraget beregnes på grundlag af driftsbudget for tømningsordningen det pågældende år, tillagt forrentning og afskrivning af anlægsudgifter, der vedrører tømningsordningen samt administrative udgifter.
- Tømningsbidragets størrelse godkendes af Thisted Kommunes Kommunalbestyrelse hvert år og fremgår af Thisted Vand A/S's takstblad.
- Lov om inddrivelse af gæld til det offentlige benyttes i tilfælde af manglende betaling for ydelser omfattet af dette regulativ.

5.0 Bundfældningstanken – beliggenhed, indretning og drift

Grundejer er forpligtet til

- At give adgang for Thisted Vand A/S's repræsentanter herunder entreprenør til at udføre arbejdet.

- At sikre den fornødne adgang for personale og materiel til tømning af bundfældningstanken, således at tømningen kan foregå uden risiko for skade på beplantning, hegn, tømningsskøretøj m.v. Adgangsvejen skal være ryddet, så den er mindst 3,5 m bred og der skal være en frihøjde på mindst 4,5 meter.
- At sikre at pladsen omkring tanken holdes ryddet så tømning kan foregå uhindret og at afstanden fra bundfældningstank til kørefast vej for slamsuger ikke overstiger 50 m.
- At sikre at hustankene fungerer forsvarligt.

Grundejer skal

- Anmelde ændringer af tanken til Thisted Kommune samt Thisted Vand A/S.
- Indhente godkendelse hos Natur- og miljøafdelingen i Thisted Kommune forud for etablering af nye bundfældningstanke, nedslivningsanlæg og lignende.
- Foretage almindelig vedligeholdelse og reparation af ejendommens afløbssystem, herunder for egen regning rekvirere tømning i fornødent omfang ud over den årlige tømning. Tømningen skal foretages af et godkendt slamsugerfirma.
- Dækslet skal være placeret således på tanken, at inspektion, pasning og tømning er mulig. Hustanken skal være afdækket med et tæt dæksel, der skal have en styrke svarende til den aktuelle færdsel.
- Dækslet kan være af beton, plast eller jern, men må vægtmæssig ikke overstige 25 kg. Dækslet skal være placeret i terrænhøjde og skal være synligt på tømningstidspunktet. Grundejeren kan undtagelsesvis frigrave dækslet og afdække midlertidig, så tømningen kan udføres.
- Hvor et dæksel vejer over 25 kg, og under 100 kg, tømmes bundfældningstanken, og der opkræves et gebyr for tungt dæksel. Gebyr for tungt dæksel fremgår af Thisted Vand A/S' s takstblad.
- Hvor et dæksel vejer over 100 kg tømmes bundfældningstanken ikke, og der opkræves et gebyr for forgæves kørsel. Gebyr for forgæves kørsel fremgår af Thisted Vand A/S' s takstblad.

6. Administration

- Når en ejendom får tilladelse til en ny bundfældningstank, vil denne blive tilmeldt tømningensordningen.
- Afmelding fra tømningensordningen finder sted, når ejendommen tilsluttes Thisted Vand A/S' s spildevandsanlæg, eller når boligen nedlægges.
- Thisted Kommune er myndighed for håndhævelse af bestemmelserne i dette regulativ.
- Thisted Vand A/S forestår planlægning, administration og tilsyn med tømningensordningen.

7. Dispensation

- Der kan normalt ikke dispenseres fra regulativets regler.
- Hvis der forekommer helt specielle forhold i forbindelse med eksisterende adgangsforhold til bundfældningstanken, kan der dog meddeles dispensation fra tømningensordningen for bundfældningstanke.
- Ansøgning om dispensation skal fremsendes skriftlig til Thisted Kommune vedlagt begrundelse for ansøgningen. En dispensation vil være betinget af et krav om dokumentation i hvert enkelt tilfælde – for så vidt angår miljømæssig forsvarlig håndtering og deponering af slam og spildevand. Eventuel dispensation meddeles af Thisted Kommune som miljømyndighed.

8. Overtrædelse

- Overtrædelse af regulativets bestemmelser kan straffes med bøde jf. § 67 stk. 2 i bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.

9. Klage

- Klage i medfør af dette regulativ rettes til Thisted Kommune.
- Afgørelser truffet af Thisted Vand A/S i henhold til dette regulativ kan indbringes for Kommunalbestyrelsen i Thisted Kommune.
- Kommunalbestyrelsens afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. bekendtgørelsens § 61.

10. Ikrafttræden

- Regulativet træder i kraft den 1. januar 2017. Samtidig ophæves hidtil gældende tømningsregulativ.

Således vedtaget i Thisted Kommunalbestyrelse den 31. maj 2016, som punkt 106.


Borgmester


Kommunaldirektør