


SEPARATKLOAKERING I SJØRRING

Brogårdsvej, Næstrupvej, Ebbesvej og Jacobsvej



Thisted Spildevand Transport

Thisted Vand A/S

HVORFOR DENNE BROCHURE?


Du bor i et område, hvor vi skal separatkloakere i perioden fra august til december 2020.


Vi skal med andre ord etablere nye regnvands- og spildevandsledninger ude i vejen. Ligeledes skal du separatkloakere på din egen grund.

I denne brochure kan du læse mere om:

- › hvorfor vi separatkloakerer i dit område
- › hvad separatkloakering generelt medvirker til
- › hvad du selv skal gøre
- › hvad du selv skal betale
- › hvordan planlægningen foregår

Hvis du har brug for yderligere information, er du naturligvis velkommen til at kontakte os. Du finder adresse og telefonnummer på bagsiden.





RENSEANLÆG

SEPARAT?
Det er klart

HVORFOR SEPARATKLOAKERER VI DIT OMRÅDE?

Du bor i et område, hvor vi i dag leder regnvand til samme kloakledninger som spildevand fra toiletter og køkken – det kalder vi fælleskloakering. Kloakledningen ude i vejen fører både regn- og spildevand videre til et såkaldt overløbsbygværk, hvorfra det meste af vandet pumpes videre til vores renseanlæg, mens resten løber ud i Limfjorden.

Det betyder, at der i dag ved kraftige regnskyl løber blandet regn- og spildevand ud i recipienten. Dette miljøproblem løser vi ved at separatkloakere og nedlægge ét overløbsbygværk. Vi sørger altså for, at alt spildevandet i fremtiden løber til renseanlægget, mens alt regnvandet løber ud i recipienten. Det betyder også, at vi fremover ikke bruger energi på at pumpe regnvand til renseanlægget.


Thisted byråd har besluttet, at alle fælleskloakerede områder i kommunen skal separatkloakeres og denne beslutning er indarbejdet i Spildevandsplanen. På denne baggrund har vi planlagt separatkloakering af ejendommene langs Brogårdsvej, Næstrupvej, Ebbesvej og Jacobsvej.

VIDSTE DU...


...at dit regn- og spildevand i dag ledes til et overløbsbygværk, hvorfra det meste af det ledes videre til et renseanlæg.

Når det regner meget, er der ikke tilstrækkelig plads i ledningerne og derfor løber blandet regn- og spildevand i dag ud i Limfjorden eller Vesterhavet gennem en rist i overløbsbygværket.


Fælleskloakering



Separatkloakering



HER ER DER PLANLAGT SEPARATKLOAKERING I 2020



Kortudsnit

Planlagt separatkloakeret område

HVAD MEDVIRKER SEPARATKLOAKERING GENERELT TIL?

Der er tre klare gevinster ved separatkloakering.

For det første er separatkloakering til gavn for sundheden og miljøet, fordi spildevand ikke ledes til et vandløb ved kraftig regn – også selvom klimaforandringerne vil resultere i flere perioder med kraftige regnbyger.

For det andet fjerner separatkloakering risikoen for spildevand i eksempelvis kældre, indkørsler og haver under kraftige regnbyger.

For det tredje sparer Thisted Vands pumpestationer og renseanlæg store mængder strøm til pumpning af regnvand.

HVAD SKAL DU SELV GØRE?

Du skal få en autoriseret kloakmester til udføre separatkloakeringen på din egen grund. Vi foreslår, at du allerede nu overvejer at kontakte en kloakmester for at få et overblik over, hvordan du separatkloakerer på din grund. En kloakmester kan blandt andet hjælpe dig, hvis du har omfangsdræn eller overvejer at nedsive regnvand på din grund.(faskine)



Du kan kontakte Thisted Kommune, Miljøafdelingen, hvis du ønsker at drøfte særlige forhold på din grund og få godkendt dine planer.

Thisted Vand A/S gennemfører og betaler for separatkloakeringen ude i vejen. Når vi er færdige, har vi ført 2 stik og 2 brønde ind til skel ved din grund – et til spildevand og et til regnvand. Vi placerer de 2 skelbrønde, der hvor dit stik er placeret i dag. Hvis du påtænker at separatkloakere, før vi går i gang med vores arbejde ude i vejen, så kontakt os.

Du skal altid benytte en autoriseret kloakmester, når du ændrer på dit kloaksystem.

Når kloakmesteren har gennemført arbejdet på din grund, skal du huske at sende bevis for, at arbejdet er udført til teknisk@thisted.dk

Husk også at gemme en kopi af kloakmesterens færdigmelding og kloaktegning.(kloakattest)



For at det skal være muligt at rense din spildevands- og regnvandsledning på din grund, skal de 2 skelbrønde ved din vejskel være tilgængelig. Det betyder at brøndenes dæksler ikke må tildækkes af faste belægninger eller muldlag.

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Hvis du har spørgsmål til Thisted Vand A/S' del af separatkloakeringen, er du velkommen til at kontakte projektleder Keld Kjeldsen på tlf. 2449 5253 eller på kk@thistedvand.dk

Med venlig hilsen

Helle Korsgaard
Direktør, Thisted Vand A/S

VIDSTE DU.....

... at Thisted Vand A/S og Thisted Kommune er to forskellige virksomheder med hvert sit ansvarsområde.

Derfor vil du modtage information fra os begge. Også selvom informartioner minder om hinanden.

1. udgave 2020

Thisted Vand A/S
Silstrupvej 12
7700 Thisted
Tlf. 8891 7777
E-mail: thistedvand@thistedvand.dk
www.thistedvand.dk